

# XETAPRiZ



XETA **XPE** PREMIUM EUROPEA

# XETA, c'est aussi:

Une gamme complète de sonorisation



Les solutions d'éclairage LED



Visitez notre site internet

[www.xpe-france.com](http://www.xpe-france.com)

Documentations téléchargeables

Vidéos de présentation

Catalogues en ligne

# SOMMAIRE

The logo for XETAPRIZ is displayed in large, bold, white letters against a blue and yellow curved background. The letters are outlined in white, and the background features horizontal stripes in shades of blue and yellow.

## Systèmes encastrables pour plan de travail

BLOC ROTATIF MOTORISÉ	6
VERSAFRAME	7
VERSAHIT	8
VERSAPAD	9
PRISE ENCASTRABLE	10
VERSADOT	11
VERSAPICK	12
VERSACHARGER	13

## Systèmes multiprises escamotables ou saillies pour plan de travail

POPUP 60	15
VERSAPULL	16
POP UP Motorisé	17
VERSALUX	18
VERSAELITE	19
VERSATOP	20
VERSADESK	21

## Solution modulaire / PDU 19" / Prises de sol

Solution modulaire	23
Bandeaux racks 19"	27
Prise de sol étanche	28

## Conditions de vente & procédure SAV

30



## XETAPRIZ

Une offre complète pour répondre aux besoins les plus courants.



## Systèmes encastrables pour plan de travail

## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### MULTIPRISE HORIZONTALE MOTORISEE ENCASTRABLE

**2 PRISES + 2 PRISES RJ45 + 2 PORTS USB**

Réf : DMS725



Ouverture fermeture entièrement motorisée.

Bloc en aluminium argent.

2 prises 2P+T, 2 RJ45 data (1in, 1 out), 2 USB 5V 2,1A

Alimentation : 16A / 250VAC - 50/60Hz

Puissance max : 4000W




#### Dimensions :

Dimensions extérieures: 360x110x103mm

Dimensions encastrement: 350x104mm

Livré avec cordon d'alimentation de 2m

Autre configuration disponible :



### MULTIPRISE HORIZONTALE MOTORISEE ENCASTRABLE 3 PRISES + 2 PRISES RJ45


Réf : DMS707

## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### BLOC MULTIPRISE ENCASTRABLE 3 PRISES - VERSAFRAME

Réf : 110006



Finition noire et collarette décor inox brossé.

Bandeaup multiprise, facile à placer, particulièrement adapté pour s'intégrer dans les plans de travail et pour l'environnement de bureau.  
Il s'encastre dans le plan de travail et se fixe par serrage sous plateau

Il peut être utilisé dans divers environnements, tels que l'hôtel, le lieu de travail, la salle de réunion...

Puissance maxi 3000W

#### Caractéristiques :


Dimensions extérieures: 265 x 85 x 63,7 mm

Dimensions d'encastrement: 242 x 64,4mm




Livré avec cordon d'alimentation secteur de 2m

Autre configuration disponible :



### VERSAFRAME 3 PRISES + 2 PRISES RJ45

Réf : 060.14E.00003




## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



**PRISE ELECTRIQUE ENCASTRABLE VERSAHIT DUO**

Réf : 110007



VersaHit Duo est un système d'alimentation compact et polyvalent.

Son profil mince est adapté à de nombreux environnements tels que : cuisine, chambres, salon et bureau.

2 prises 2P+T / 220V

Cadre en zamak et corps en ABS

Finition Inox



Caractéristiques :

Dimensions extérieures: 117 x 117 x 44,5mm ( L x l x h )

Dimensions d'encastrement : 108 x 108 ( L x l x h )

Épaisseur mini pour plan de travail : 40 mm

disponibles sur demande avec 1 prise + 2 ports USB  
et/ou autres finitions



Livré avec cordon d'alimentation de 2m.




Autre version disponible :



**VERSAHIT MONO**

Réf : 060.25E.00001



disponibles sur demande avec 2 ports USB et/ou autres finitions

1 prise 2P+T / 220V

Caractéristiques :

Dimensions extérieures: 123 x 66 x 44,5mm ( L x l x h )

Dimensions d'encastrement : 115 x 58 ( L x l )



## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### PRISE ELECTRIQUE ENCASTRABLE VERSAPAD

Réf : 110004 (inox)



S'adapte idéalement dans un bureau en lieu et place d'un passe-câble permettant d'avoir des prises multimédias à proximité.

Conçu pour s'insérer dans un trou standard de Ø80mm, VersaPad permet une utilisation sélective de la prise grâce à son panneau d'ouverture coulissant.

1 prise 2P+T / 220V / 16A  
2 ports USB

#### Caractéristiques :

Dimensions extérieures: 124 x 90 x 82,5mm ( L x l x p )  
(191mm de longueur quand totalement ouvert)

Diamètre d'encastrement : 80mm




disponibles sur demande avec autres configurations et/ou finitions

Livré avec cordon d'alimentation de 2m.



Différentes possibilités d'ouverture et d'utilisation

Autre version disponible:



Réf : 060.25E.00006

1 prise 2P+T / 220V + 1 port USB + 1 port RJ45

Finition Inox



## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### PRISE ELECTRIQUE ENCASTRABLE + 2 PORTS USB

Réf : GS80P



La prise Desktop est un module malin pour alimentation électrique et data efficace, avec une installation et une accessibilité faciles. Elle peut être utilisée dans divers environnements, tels que hôtel, bureau, la salle de réunion, etc...

1 prise 2P+T / 250VAC - 50/60Hz - 4000w max

2 ports de charge USB 5V - 2,1A

#### Dimensions :

Diamètre extérieur: 90mm

Profondeur : 78mm

Diamètre encastrement: 80mm

Livré sans cordon d'alimentation. (prise d'alimentation type IEC C14)

Cordon d'alimentation optionnel

Réf : JTDY-FC13



## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### PRISE ELECTRIQUE ENCASTRABLE VERSADOT

Réf : 060.30E.00003



Coloris Black glass

La prise VersaDot est un module malin pour alimentation électrique et data efficace, avec une installation et une accessibilité faciles.

Montage en deux étapes : assemblage du bloc de fond sur les plans, puis encastrement du corps câblé à l'intérieur du bloc de fond.

Il est possible de l'installer aussi bien sur des surfaces planes ainsi que sur des surfaces rembourrées.

Elle peut être utilisée dans divers environnements tels que l'hôtel, bureau, la salle de réunion, etc...

1 prise 2P+T / 250VAC - 50/60Hz - 3400W max

#### Caractéristiques :

Diamètre extérieur: 68mm


Profondeur : 56mm

Diamètre encastrement: 60mm



*disponibles sur demande avec autres finitions*

Autre version disponible :



### VERSADOT 2 PORTS USB


Réf : 060.30Y.00003

Coloris Black glass



*disponibles sur demande avec autres finitions*

## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### MODULE ENCASTRABLE VERSAPICK - 2 PORTS USB

Installation facile Push-fit.





Disponible en quatre formes et 3 coloris.

Il est également possible de l'installer sur des surfaces rembourrées.

Equipé de deux ports USB type A – 5V/2,1A avec sortie du câble par l'arrière.

Peu encombrant : 33mm de profondeur.



**Réf : 060.29P.00001**

Coloris Blanc

**Réf : 060.29P.00004**

Coloris Blanc

**Réf : 060.29P.00007**

Coloris Blanc

**Réf : 060.29P.00010**

Coloris Blanc

**Réf : 060.29P.00002**

Coloris Gris

**Réf : 060.29P.00005**

Coloris Gris

**Réf : 060.29P.00008**

Coloris Gris

**Réf : 060.29P.00011**

Coloris Gris

**Réf : 060.29P.00003**

Coloris Noir

**Réf : 060.29P.00006**

Coloris Noir

**Réf : 060.29P.00009**

Coloris Noir

**Réf : 060.29P.00012**

Coloris Noir

Dimensions :

Diamètre extérieur: 42mm  
Diamètre encastrement: 35mm

Dimensions :

Dimensions extérieures:  
42x42mm  
Diamètre encastrement:  
35mm

Dimensions :

Dimensions extérieures:  
70x25mm  
Dimensions encastrement:  
63x19mm

Dimensions :

Dimensions extérieures:  
70x25mm  
Dimensions encastrement:  
63x19mm



## SOLUTIONS ENCASTRABLES POUR PLAN DE TRAVAIL



### CHARGEUR TELEPHONE PAR INDUCTION ENCASTRABLE VERSACHARGER

Réf : 060.09Y.00001



Coloris Noir

VersaCharger est la nouvelle génération de chargeur téléphone sans fil avec la technologie Qi.

Le support de recharge sans fil, compatible Qi, est la solution parfaite pour charger une large gamme de smartphones en oubliant les tracas ennuyeux des fils.

Pour charger votre smartphone, tout ce que vous aurez à faire c'est de le poser sur le socle du chargeur sans avoir besoin de connecter un câble.

Le début de la charge est signalé par un son et l'état du chargement est indiqué par une lumière LED bleue pendant toute sa durée.

Installation intégrée dans un trou standard de Ø 80mm.

Elle peut être utilisée dans divers environnements, tels que l'hôtel, le lieu de travail, la salle de réunion

#### Caractéristiques :

Diamètre extérieur: 90mm

Profondeur : 30mm

Diamètre encastrement: 80mm

Livré avec Câble USB noir + Prise secteur



*disponibles sur demande en finition chromée*

Autre version disponible :



Réf : 060.09Y.00003

Coloris Blanc





## Systèmes multiprises escamotables ou saillies pour plan de travail

## SOLUTIONS TELESCOPIQUES POUR PLAN DE TRAVAIL



### TOUR MULTPRISE ENCASTRABLE POP-UP60

**3 PRISES + 2 PORTS USB**

Réf : 110110

Ce bloc multiprises escamotable permet d'ajouter discrètement et en toute simplicité 3 prises de courant 2P+T ainsi que deux chargeurs USB au plan de travail d'une cuisine ou à un bureau.

Les 3 prises de courant 2P+T vous permettront d'alimenter tout type d'appareils de cuisine ou de bureau.

Les 2 sorties USB nous permettront de recharger tout type de mobiles (smartphones, tablettes, etc.)

3 prises 2P+T – 3500W max

2 USB – 2100mA



#### Dimensions :

Dimensions extérieures: 340mm


Longueur partie déployée: 230mm

Diamètre encastrement: 60mm



Livré avec cordon d'alimentation de 2m.

Autre configuration disponible :



### POP-UP60 3 PRISES + 2 PRISES RJ45


Réf : 110111

## SOLUTIONS TELESCOPIQUES POUR PLAN DE TRAVAIL



### TOUR MULTIPRISE ENCASTRABLE VERSAPULL - 3 PRISES

Réf : 110003



Ce boc de 3 prises escamotables saura satisfaire pleinement son utilisateur durant les heures de travail, et particulièrement dans un bureau ou dans un salon.

Design et très fonctionnel.

Avec sa finition aluminium et son format vertical, VERSAPULL s'intègrera très bien dans les différentes ambiances de votre logement ou bureau.

3 prises 2P+T – 3500W max

#### Dimensions :

Dimensions extérieures : 111x111x325,5mm

Longueur partie escamotable: 218mm

Diamètre encastrement: 80mm

Cordon d'alimentation de 2m en option. (réf : 110008)




## SOLUTIONS TELESCOPIQUES POUR PLAN DE TRAVAIL



**TOUR MULTIPRISE ENCASTRABLE MOTORISEE**

**3 PRISES + 2 PORTS USB**

**Réf : FNM03U2**



Bloc multiprise Pop up motorisé vertical, profil en aluminium qui peut s'adapter à tous les types de branchements 3 prises et 2 ports USB.

Elle peut être utilisée dans divers environnements, tels que l'hôtel, le lieu de travail, la salle de réunion

3 prises 2P+T / 250VAC - 50/60Hz  
2 ports de charge USB 5V – 2100mA

Caractéristiques:

Dimensions extérieures: 820 x Ø112mm  
Longueur partie déployée: 205mm  
Diamètre encastrement: 95mm



Livré avec cordon d'alimentation de 2m

Autre configuration disponible :




**TOUR MULTIPRISE ENCASTRABLE MOTORISEE 3 PRISES + 2 PRISES RJ45**

**Réf : FNM03R2**

## SOLUTIONS TELESCOPIQUES POUR PLAN DE TRAVAIL



### TOUR MULTIPRISE ENCASTRABLE VERSALUX - 3 PRISES + 1 PORT USB



Réf : 110001

Versalux est une tour de connexion électrique avec éclairage de LED bleues en partie haute de qualité.

Son système escamotable représente une solution technologique nouvelle et permet son utilisation uniquement lorsque c'est nécessaire.

Idéal pour les comptoirs de cuisine, bureaux, plans de travail et plans de services.

3 prises 2P+T – 3500W max

1 USB 5V – 2100mA. Idéal pour charger les smartphones et les petits appareils électroniques.

#### Dimensions :

Dimensions : Ø150x346,5mm

Dimensions partie escamotable: 228,5mm

Diamètre encastrement: 100mm


Livré avec cordon d'alimentation de 2m.



## SOLUTIONS TELESCOPIQUES POUR PLAN DE TRAVAIL



### TOUR MULTIPRISE ENCASTRABLE VERSAELITE - 3 PRISES



Réf : 110002

Son système escamotable représente une solution technologique nouvelle et permet son utilisation uniquement lorsque c'est nécessaire.

Idéal pour les comptoirs de cuisine, bureaux, plans de travail et plans de services.  
Ce système peut être Plug and Play sur demande.

Une légère pression libère le système de verrouillage :  
VersaElite est soulevé en partie, mais l'élévation complète est manuelle.

Grace au joint d'étanchéité spécial en caoutchouc, vous évitez toute infiltration de l'eau, il permet l'utilisation sur tous les plans de travail.

3 prises 2P+T – 3500W max

#### Dimensions :

Dimensions : Ø150x323mm  
Diamètre encastrement: 100mm

Livré avec cordon d'alimentation de 2m.




## SOLUTIONS SAILLIES POUR BUREAU



### MULTIPRISE HORIZONTALE VERSATOP 3 PRISES + 2 PORTS USB

Réf : 060.03E.00003



Finition : noir et aluminium anodisé

Bandeau multiprise, plug and play, facile à placer et personnalisable, particulièrement adapté pour les plans de travail et pour l'environnement de bureau.

VersaTop peut être fixé par l'intermédiaire du support pour bord de bureau, également par terre avec le support spécial pour la fixation au sol.

Ce dernier peut être utilisé avec un double face approprié, ainsi que sur des surfaces en verre.

Il peut être utilisé dans divers environnements, tels que l'hôtel, le lieu de travail, la salle de réunion

Fixation sur le bord du plateau par serrage de 25 à 42 mm

3 prises 2P+T, 2 USB 5V/2,1A

Alimentation : 16A / 250VAC - 50/60Hz

Puissance max : 3400W


#### Dimensions :

Dimensions extérieures: 309x85x95mm (LxPxH)

Livré avec cordon d'alimentation secteur de 2m



Autre configuration disponible :



### VERSATOP 3 PRISES + 2 PRISES RJ45


Réf : 110005

## SOLUTIONS SAILLIES POUR BUREAU



### MULTIPRISE HORIZONTALE VERSADESK 3 PRISES

Réf : 060.23E.00001



Versadesk est un module multifonction pour branchement électrique– multimédia.

Sa conception lui permet d'être polyvalent dans n'importe quel environnement du bureau aux salles de réunion, etc ...

Grâce aux différents systèmes d'ancrage, Versadesk peut être installé sur tout type de mobilier.

Fixation sur plan directement ou par serrage pour plan de 50mm maxi.

3 prises 2P+T, 2 USB 5V/2,1A

Alimentation : 16A / 250VAC - 50/60Hz

Puissance max : 3400W





#### Dimensions :

Dimensions extérieures: 205x88x77,5mm (LxPxH)

Livré avec cordon d'alimentation secteur de 2m


Autre configuration disponible :



### VERSADESK 3 PRISES + 2 PRISES RJ45

Réf : 060.23E.00002

Dimensions extérieures: 258x88x77,5mm (LxPxH)



## Solution modulaire

**PDU - Bandeau rack 19"**


**Prises de sol**



## SOLUTIONS MODULAIRES



## SOLUTIONS MODULAIRES



### RAIL MONOPHASÉ BLANC MAIN-LINE

Réf : ML20WNB

Rail adaptateur électrique mural en PVC rigide blanc, pour installation des accessoires modulaires, pour usage intérieur uniquement  
32A / 250V

Dimensions: 2000 x 58 x 23mm



### SUPPORT MURAL RAIL

Réf : MLEXN20


Support mural pour rail d'alimentation mural ML20NBW

Longueur : 2000mm



### RACCORD D'ANGLE BLANC

Réf : MLFCJW



### RACCORD DROIT BLANC

Réf : MLQCSJW

## SOLUTIONS MODULAIRES

### BLOC CONNEXION ELECTRIQUE POUR LE RAIL

Support mural pour rail d'alimentation mural ML20NBW



Réf : MLTSRW

Bloc côté droit



Réf : MLTSLW

Bloc côté gauche

### BLOC TERMINAISON RAIL

Support mural pour rail d'alimentation mural ML20NBW



Réf : MLTSEWRW

Bloc côté droit



Réf : MLTSELW

Bloc côté gauche



## SOLUTIONS MODULAIRES



### **PRISE ELECTRIQUE CLIPSABLE**

Réf : MLP4W



Elle peut être connectée, déconnectée, déplacée et repositionnée lorsque le système est sous tension et que l'alimentation est connectée.

1 prise 2P+T / 250VAC - 50/60Hz

Dimensions : 72 x 60,35 x 48mm



### **PRISE 2 PORTS USB CLIPSABLE**



Réf : MLUSBW



Ce bloc double USB peut être connecté, déconnecté, déplacé et repositionné lorsque le système est sous tension et que l'alimentation est connectée

2 ports USB

Dimensions : 70 x 55 x 65mm





## PDU – BANDEAU RACK 19"



**PDU MULTIPRISE HORIZONTALE 8 PRISES  
AVEC PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES**

Réf : SVF10008



**PDU MULTIPRISE HORIZONTALE 8 PRISES  
AVEC DISJONCTEUR**

Réf : BLF10CB08



**PDU MULTIPRISE HORIZONTALE 8 PRISES  
AVEC INTERRUPTEUR ON/OFF**

Réf : BLF1G08S



**PDU MULTIPRISE HORIZONTALE 8 PRISES  
ROUGE**

Réf : BLF10P08R

### Caractéristiques communes :


Bloc en aluminium argent

8 PC 2 P+T 16A / 250VAC - 50 / 60Hz

Puissance maxi 4000W

Dimensions : 482x45x45mm

Livré avec 2m de câble (3G1,5) (sauf BLF10P08R – 1,8m)



## PRISES DE SOL EXTERIEURES / INTERIEURES




### PRISE DE SOL ÉTANCHE IP67/IK10 ELITE B10

La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.

Protection **IP67** (boîte fermée) / **IP20** (boîte ouverte)  
Robuste **IK10** – Supporte une charge de 2000 kg

2 finitions disponibles : inox ou laiton  
Sûr : Mise à la terre automatique, joint d'étanchéité et drain anti-condensation.



Ouverture sécurisée  
avec une clé allen.



Ouverture standard  
avec une pièce de monnaie

Exemple de composition pour 1 prise de sol étanche Bubox Elite B10 pour chape de béton



Boîtier d'encastrement  
**BFB160**



Couvercle standard + prise  
**BFC102/2**




Exemple de composition pour 1 prise de sol étanche Bubox Elite B10 pour faux-plancher



Boîtier d'encastrement  
**BFB160**



Couvercle standard + prise  
**BFC102/2**



Kit faux-plancher  
**BFK108/2**



## PRISES DE SOL EXTERIEURES / INTERIEURES




### BOITIER DE BASE

Réf : BFB160

Possibilité de clipser plusieurs boîtiers sans accessoires  
2 entrées de câble ( $\varnothing 4$  à 20mm) et 2 passe-câbles inclus

Dimensions extérieures : 100 x 100 x 59mm  
Dimensions d'encastrement : 100 x 100mm



### COUVERCLES FINITION LAITON



Réf : BFC100/1

Ouverture standard

Réf : BFC110/1

Ouverture sécurisée

à équiper  
(pour un module 45x45mm)




Réf : BFC102/1

Ouverture standard

Réf : BFC112/1

Ouverture sécurisée

Equipé avec 1 prise 16A – 250V



### COUVERCLES INOX



Réf : BFC100/2

Ouverture standard

Réf : BFC110/2

Ouverture sécurisée

à équiper  
(pour un module 45x45mm)




Réf : BFC102/2

Ouverture standard

Réf : BFC112/2

Ouverture sécurisée

Equipé avec 1 prise 16A – 250V



*Modules accessoires (RJ45, USB, etc...) disponibles sur demande*

### Accessoires



### KIT FAUX PLANCHER EN INOX

Réf : BFK108/2

Ouverture standard

Dimensions : 125 x 125mm

Dimensions d'encastrement :  
108 x 108mm



### KIT DE PROTECTION POUR USAGE INTERIEUR

Hauteur : 63mm

Réf : BFK107/90

Alu anodisé naturel

*disponibles sur demande avec autres finitions*



## **Conditions générales de vente**

### **Fiche SAV**

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Minimum de facturation par commande : 100,00€ HT

FRANCO France Métropolitaine 400,00€ HT

Frais de Port 20,00€ H.T (forfait)

Calculés suivant un barème rapport poids/destination

Sous réserve d'évolution tarifaire de nos prestataires.

Sauf stipulation contraire, précisée par un accord particulier écrit entre les parties, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente par le seul fait de la commande.

### GENERALITES

Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, mailings, tarifs et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif par XETA PREMIUM EUROPEA qui se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications. XETA PREMIUM EUROPEA n'est lié par les engagements pris par nos agents ou représentants qu'autant qu'ils sont acceptés et confirmés par notre Société. Aucune commande n'est considérée comme acceptée par nous, si elle n'est pas acceptée expressément par un document en accusant réception et mentionnant un numéro d'enregistrement.

### ETUDES ET PROJET

Sauf s'ils font l'objet d'un contrat de vente, toutes les études et documents quelques soient leurs natures, émis par XETA PREMIUM EUROPEA restent toujours son entière propriété, et doivent pouvoir lui être rendus sur sa demande. En tout état de cause ils ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. XETA PREMIUM EUROPEA n'engage pas sa responsabilité sur les conseils qui peuvent lui être demandés n'entrant pas dans sa compétence normale, limitée aux caractéristiques des produits. En aucun cas, les éventuels schémas de principe théorique ou calculs de dimensionnement qui seraient établis par la société XETA PREMIUM EUROPEA pour des offres de prix ne peuvent en aucun cas être considérés comme une étude de l'installation à réaliser, cette étude relevant de la mission du maître d'œuvre ou, le cas échéant, de l'entreprise spécialisée.

### PRIX

Les prix s'entendent en euro hors taxes, nets de tout escompte. Nos prix sont calculés sur la base des quantités indiquées. L'envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, nos prix pouvant être modifiés sans préavis, ils sont donc donnés sans engagement et sont ceux en vigueur le jour de livraison. Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, au cours des monnaies, etc... sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînent d'office lors de la livraison, une répercussion correspondante sur les prix fixés. Les frais d'emballage, de transport et d'enlèvement incombe à l'acheteur pour toute commande inférieure à 400,00€ net HT. Un montant forfaitaire de 20,00€ HT est demandé pour toute commande inférieure à 400,00€ net HT.

### DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Conformément au Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, XETA PREMIUM EUROPEA contribue à la collecte sélective des déchets selon les modalités prévues par l'article 8 III. A ce titre nous sommes enregistrés comme producteur d'équipements électriques et électroniques au Registre National des Producteurs sous le numéro : (Nous consulter) L'ensemble de nos produits concernés par la DEEE porte un marquage précisant notre identité.

- Produits de catégorie « ménager » au sens du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 XETA PREMIUM EUROPEA a délégué à un éco-organisme la responsabilité d'enlever et traiter les déchets de la catégorie "ménager". Dans les conditions de l'article 13 du décret, ces articles sont soumis à un coût d'élimination du déchet (Contribution Environnementale). Ce coût est mentionné sur nos factures. Le distributeur ou l'installateur est en charge de le répercuter, sans aucune modification, jusqu'au client final comme l'impose le décret.

- Autres produits au sens du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005. Pour les autres produits électriques et électroniques non soumis à ce coût unitaire, conformément à l'article 18 du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, le client assurera le financement et l'organisation de l'élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 de ce décret. Le client devra être en mesure de nous communiquer les documents prouvant que les obligations définies ont été satisfaites. En cas contraire, XETA PREMIUM EUROPEA se réserve le droit de demander la réparation de tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait. Ces informations sont consultables sur simple demande auprès de notre service commercial.

### DELAI ET CONDITION DE LIVRAISON

Nos délais de livraison sont cités à titre indicatif et sans engagement. Ils s'entendent à compter de la date de la réception de la commande. Les retards ne peuvent justifier l'annulation de la commande, ni le paiement de dommages et intérêts, sauf accord exprès. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée départ de nos dépôts, elle entraîne immédiatement la facturation. Le matériel livré et vendu n'est pas repris, sauf accord écrit donné par notre société, et en précisant les conditions, conformément aux dispositions prévus au chapitre REPRISE des présentes conditions générales de vente.

### TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quels que soient les modes de transport ou les modalités de règlements des prix de transport. Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l'arrivée et en cas d'avarié ou de manquants, de sauvegarder ses droits vis-à-vis des transporteurs en effectuant des réserves en temps voulu selon les modalités prévues par la loi. Aucune responsabilité n'est acceptée pour rouille, mouille, avarie ou détérioration quelconque survenant aux marchandises après leur expédition ou mise à la disposition de l'acheteur. Dans le cas d'avarié d'une nature quelconque survenant au cours du transport, il appartient au destinataire d'exercer tout recours contre le transporteur ou l'assureur et ceci dans les délais et les formes d'usage.

### PRET

Tout matériel en prêt sera expédié en port dû et facturé. Un avoir sera effectué lors du retour du matériel, ce matériel devra être en état neuf, dans son emballage d'origine, (prévoir un emballage supplémentaire). Le retour du prêt sera réalisé en port payé par le client.

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## CONDITION DE PAIEMENT

Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2088-776 du 4 août 2008 (LME), aux articles 1226 et 1235 et suivants du Code civil, et sous réserve des éventuels accords interprofessionnels applicables :

- Le paiement a lieu au 30ème jour suivant la date de facturation du matériel, celle-ci étant définie comme la livraison au sens de l'article 5.2 des présentes C.G.V. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, sera considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 442-6, 4<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup>, du Code de Commerce. Les acomptes sont payables au comptant. Les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage, sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, et les paiements sont effectués au siège de XETA PREMIUM EUROPEA, nets et sans escompte.

- Le paiement s'entend de l'encaissement par XETA PREMIUM EUROPEA de l'intégralité du montant de la facture, et non de la simple remise d'un titre important obligation de payer.

- Tout retard donnera lieu à l'application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage. Tout professionnel soumis à l'article L.441-6 du code de commerce en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de XETA PREMIUM EUROPEA, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00€ (montant au 1er janvier 2013). En cas de carence du Client, les sommes mises en recouvrement par voie contentieuse seront majorées de 15%, indépendamment des pénalités de retard précitées et des frais de recouvrement engagés. Le Client ne peut subordonner le paiement à la fourniture de factures répondant à ses exigences non prévues par la législation en vigueur,

ou de tout autre document non obligatoire. Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le montant des factures de XETA PREMIUM EUROPEA. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, comme dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites n'est pas effectué à l'échéance, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement. Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières. En cas de non-paiement à l'échéance, XETA PREMIUM EUROPEA pourra suspendre l'expédition des autres marchandises commandées par le Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La propriété des biens vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'une fois effectué le paiement intégral du prix. Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix. Les risques sont supportés par l'acquéreur à compter de la livraison. Celui-ci doit conserver le matériel en l'état. La vente est résolue de plein droit en cas de non-règlement à l'échéance et les marchandises restituées sans délai. Les acomptes resteront acquis au vendeur et seront imputés : successivement sur la différence de valeur vénale de la marchandise reprise, puis sur les autres

## RECLAMATION - ANNULATION DE COMMANDES - REPRISES DE MATERIELS

### Réclamations

Les réclamations concernant le transport doivent être faites suivant les règles d'usage auprès du transporteur avec un double envoyé à nos services. Les réclamations concernant les quantités ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les huit jours de l'arrivée de la marchandise à destination et, bien entendu, avant toute transformation ou installation. Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les quinze jours de l'arrivée de la marchandise à destination. En cas de réclamation reconnue par nous comme justifiée, notre responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, sans qu'il puisse n'être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit. La marchandise faisant l'objet d'un remplacement devra être retournée en totalité dans nos locaux, les frais de port étant à la charge de l'acheteur, sauf stipulation contraire.

### Annulation de commande

Toute annulation de commande par le client engage sa responsabilité et l'oblige au moins à prendre livraison du matériel fabriqué et à nous indemniser de nos débours et gains manqués, pour le matériel en cours de fabrication. En cas de changement dans la situation de l'acheteur et, notamment, en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification de société, d'hypothèque de ses immeubles, de mise en nantissement de son fonds de commerce, etc., la société XETA PREMIUM EUROPEA se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler le solde des commandes en carnet au nom de l'acheteur en question.

### Reprise de matériel

Les appareils fabriqués à la commande ne sont ni repris, ni échangés. Les appareils standards stockés par la société XETA PREMIUM EUROPEA ne sont repris qu'exceptionnellement, s'ils sont dans leur état initial, à 70% de leur valeur et après accord écrit de la société XETA PREMIUM EUROPEA. Dans tous les cas, l'expédition du matériel à reprendre incombe à l'acheteur

## GARANTIES

La garantie prend effet à compter de la date de livraison portée sur le bon de livraison.

Nos matériels sont garantis 1 an pièces et main-d'œuvre à compter de la date de la facture, les blocs optiques de lecteurs CD, les piles et batteries ne sont pas garanties.

Les frais d'expédition, de transport ou d'éventuel frais d'emballage entre le lieu d'utilisation et notre service technique SAV restent à la charge du propriétaire ou du revendeur mais ne seront en aucun cas à la charge de la société XETA PREMIUM EUROPEA. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, le retour sera effectué en port dû.

La garantie couvre l'échange des pièces défectueuses et la main-d'œuvre dans nos ateliers, à l'exclusion de l'échange complet d'un appareil, et de réexpédition selon les modalités en vigueur. Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués dans nos ateliers après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel défectueux aux fins de réparation ou de remplacement. Les pièces de remplacement sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d'origine.

Les clauses de garantie sont obligatoirement caduques dans le cas d'une mauvaise utilisation ou de modification par l'acheteur

Toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

résulteraient de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut de surveillance et d'utilisation défectueuse de ce matériel. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers, ...

### RESPONSABILITE

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une inadéquation des produits commandés avec l'utilisation particulière envisagée, ni de tout incident ou tout dommage résultant d'un usage anormal ou non conforme du produit.

En aucun cas nous ne prenons à notre charge les frais ou préjudices résultant de l'alinéa précédent, ni ceux résultant du retard ou du défaut d'exécution d'un travail.

### CONTESTATION

Pour toutes opérations, les tribunaux de Chambéry sont seuls compétents, nonobstant toutes clauses contraires ou toutes modalités de paiement.

Service SAV

Chemin du Ganivet

73610 ST ALBAN DE MONTBEL

Tél: 04 79 44 13 84 Fax: 0826 38 94 85

E-mail: xeta@xpe-france.com

Accord de retour XPE

N° .....

## DEMANDE D'ACCORD DE RETOUR DE MATERIEL

DISTRIBUTEUR: \_\_\_\_\_

ADRESSE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TEL : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

### VISA CLIENT

demande de retour effectuée le : \_\_\_\_\_

par : \_\_\_\_\_

pour (nom du client final) : \_\_\_\_\_

cachet - signature : \_\_\_\_\_

### ACCORD XPE

retour accordé le : \_\_\_\_\_

par : \_\_\_\_\_

cachet - signature : \_\_\_\_\_

Nous souhaitons le retour du matériel suivant:

code article	désignation	Qté	motif

#### Procédure de demande de retour:

(Seuls les revendeurs, distributeurs, à l'exception des installateurs et utilisateurs finaux, sont autorisés à remplir cette demande de retour)

1- Remplir clairement et lisiblement cette demande d'accord.

2- Joindre la preuve d'achat de votre client du produit défectueux.

3- Faxer cette demande d'accord au service SAV de XPE au numéro de fax suivant: **0826 38 94 85**

4- Le SAV XPE vous confirme la prise en compte ou le refus de votre demande par fax. Votre numéro d'accord de retour XPE sera indiqué dans cette confirmation.

5- Expédier le produit défectueux complet si possible dans son emballage d'origine à: **XPE - Service SAV Chemin du Ganivet 73610 ST ALBAN DE MONTBEL**

6- L'envoi du produit défectueux vaut pour acceptation par l'expéditeur de sa pleine adhésion aux conditions générales de SAV.

#### Procédure de la prise en charge:

##### - Appareil sous garantie:

Tous les produits XPE sont garantis 1 an à partir de la date d'achat de votre client.

Le retour des articles est à la charge du revendeur et joindre la **copie du justificatif d'achat de votre client**.

Dans le cas où la demande ne serait pas accompagnée de la facture du produit défectueux ou que celle-ci apparait illisible, la procédure hors garantie sera appliquée.

L'accord de retour est valable 1 mois après la date de validation par le SAV de XPE.

L'appareil défectueux est réparé, si possible, ou échangé (dans la limite des stocks disponibles)

Aucun avoir ne sera réalisé sauf accord préalable écrit de nos services.

Le matériel vous est retourné franco de port.

##### - Appareil hors garantie:

Le retour des articles est à la charge du revendeur et joindre la **copie du justificatif d'achat de votre client**.

Le service technique établit un diagnostic et un devis de réparation est proposé.

Après acceptation du client, le produit est retourné majoré des frais d'expédition.

*Ces conditions de service excluent les dommages occasionnés au matériel par une utilisation inadaptée ou un usage non-conforme à celui auquel le produit est destiné, par une cause extérieure à celui-ci (secteur non adapté, chute du produit, choc, tentative de transformation ou de sinistres, foudre, dégâts des eaux, surtension etc.) Toute avarie liée au transport du matériel n'entre pas dans le cadre de la garantie du fabricant. Le transporteur est alors responsable et vous disposez de 3 jours pleins, pour faire parvenir votre réclamation, et ce par lettre recommandée, en application de l'article L.133-33 du code du commerce. En tout état de cause, il est indispensable d'émettre systématiquement des réserves caractérisées au moment de signer le bon de livraison. Dans le cas où un distributeur ou revendeur proposerait à ses clients sa propre garantie, XPE ne serait être tenu pour responsable d'une défaillance de ce distributeur ou revendeur et n'appliquerait que les conditions de la présente garantie.*

**TOUT ECHANGE ANTICIPÉ DE VOTRE PART EFFECTUÉ À VOTRE CLIENT SANS ACCORD PRÉALABLE DE NOS SERVICES ENTRAINERA UN REFUS DE PRISE EN CHARGE SANS AUCUNE COMPENSATION FINANCIÈRE OU MATERIELLE**

# XETAPRiZ




...et vos projets n'ont plus de limite !



Retrouvez tous nos produits sur le site internet  
**[www.xpe-france.com](http://www.xpe-france.com)**



Distribué par :



XETA **XPE** PREMIUM EUROPEA

Chemin du Ganivet  
73 610 Saint Alban de Montbel  
Tél : 33(0)4 79 44 13 84  
Fax : 33(0)4 79 44 13 85  
[xeta@xpe-france.com](mailto:xeta@xpe-france.com)