





ARPI66C - KIT BOÎTE DE SOL CARRÉE INOX BROSSÉ – VIDE - IP66/IK10
Réf : AR7150001

Nombre de prise :	Module 45 x 45 vide	Finition :	Inox brossé
Dimensions extérieures :	100 x 100 x 65mm	Format :	Carré
Dimensions encastrement :	150 x 150 x 66mm (Pose surélevée dans un sol carrelé) Ø95mm (Pose surélevée dans un parquet)		
Système ouverture clapet :	Standard	Durée de garantie :	2 ans





- Installation en intérieur ou en extérieur
- Convient pour tous type de sols (Chape ou sol creux).
- Installation affleurante ou débordante.
- Boîte d’installation à connecter (Système à tenon & mortaise)



Répond aux usages les plus exigeants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et résistent durablement au trafic lourd (voitures, etc.) ou intensif (centres commerciaux, halls d’exposition, etc.).

Ouverture standard
avec une pièce de monnaie






ARPI66C - KIT BOÎTE DE SOL CARRÉE INOX BROSSÉ – VIDE - IP66/IK10


Réf : AR7150001

Installations possibles :


En combiné




Pose affleurante dans le béton



Pose affleurante dans un sol carrelé





ARPI66C - KIT BOÎTE DE SOL CARRÉE INOX BROSSÉ – VIDE - IP66/IK10

Réf : AR7150001

Installations possibles :

Pose surélevée dans un parquet

