


ARPI66CI - KIT PRISE DE SOL CARRÉE INOX BROSSÉ - 1 PRISE 2P+T - IP66/IK10

Réf : AR7161301


Nombre de prise :	1 prises 2P+T	Finition :	Inox brossé	
Dimensions extérieures :	100 x 100 x 65mm	Format :	Carré	
Dimensions encastrement :	150 x 150 x 66mm (Pose surélevée dans un sol carrelé) Ø95mm (Pose surélevée dans un parquet)			
Système ouverture clapet :	Standard	Durée de garantie :	2 ans	

Installation en intérieur ou en extérieur

Convient pour tous type de sols (Chape ou sol creux).

Installation affleurante ou débordante.


Boîte d'installation à connecter (Système à tenon & mortaise)



Répond aux usages les plus exigeants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et résistent durablement au trafic lourd (voitures, etc.) ou intensif (centres commerciaux, halls d'exposition, etc.).

Ouverture standard
avec une pièce de monnaie






ARPI66CI - KIT PRISE DE SOL CARRÉE INOX BROSSÉ - 1 PRISE 2P+T - IP66/IK10


Réf : AR7161301

Installations possibles :


En combiné




Pose affleurante dans le béton



Pose affleurante dans un sol carrelé





ARPI66CI - KIT PRISE DE SOL CARRÉE INOX BROSSÉ - 1 PRISE 2P+T - IP66/IK10

Réf : AR7161301

Installations possibles :

Pose surélevée dans un parquet

