



ARPI66CL - KIT PRISE DE SOL CARRÉE LAITON - 1 PRISE 2P+T - IP66/IK10

Réf : AR7161306

Nombre de prise :	1 prises 2P+T	Finition :	Laiton brossé
Dimensions extérieures :	100 x 100 x 65mm	Format :	Carré
Dimensions encastrement :	150 x 150 x 66mm Ø95mm	(Pose surélevée dans un sol carrelé) (Pose surélevée dans un parquet)	
Système ouverture clapet :	Standard	Durée de garantie :	2 ans




Installation en intérieur ou en extérieur

Convient pour tous type de sols (Chape ou sol creux).


Installation affleurante ou débordante.

Boîte d'installation à connecter (Système à tenon & mortaise)



Répond aux usages les plus exigeants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et résistent durablement au trafic lourd (voitures, etc.) ou intensif (centres commerciaux, halls d'exposition, etc.).

Ouverture standard
avec une pièce de monnaie






ARPI66CL - KIT PRISE DE SOL CARRÉE LAITON - 1 PRISE 2P+T - IP66/IK10


Réf : AR7161306

Installations possibles :


En combiné



Pose affleurante dans le béton



Pose affleurante dans un sol carrelé





ARPI66CL - KIT PRISE DE SOL CARRÉE LAITON - 1 PRISE 2P+T - IP66/IK10

Réf : AR7161306

Installations possibles :

Pose surélevée dans un parquet

