

MÂT EN KIT À ASSEMBLER



Réf : H-G900 (Gris)

Réf : H-9005T (Noir)

Dimensions :	3,88m x ø60mm	Durée de garantie :	2 ans
Hauteur :	Ajustable de 3 à 4m	Installation :	Fixation au sol
Matières :	Aluminium pour la partie basse Acier galvanisé S235JR pour les 2 autres parties		
Poids :	22 kg	Poids supporté :	5,4 kg maxi
Traitement surface :	Thermolaquage C5 (epoxy ou anti-typhon / compatible ambiance maritime)		
Résistance au vent :	37 m/s (norme EN-40)	Résistance maxi :	55,49 m/s (norme EN-40)

Quantité par palette : 10 cartons, soit 10 pièces au total.




Le mât est ajustable car composé d'un colonne cylindrique tripartite pour un luminaire adapté à l'éclairage extérieur dans tout type d'espace public.

Le principal avantage est la compacité d'emballage permettant un transport sécurisé puisque celui-ci est optimisé et le montage peut être réalisé soi-même.




Assemblage des 3 parties (avec l'outil de montage MVL, disponible en accessoire)



Accessoires en option :


- STCH2 : Jeu de 4 boulons d'ancrage M16x300
- SCC1 : Jeu de 4 crochets M16
- SCL1 : Coffret pied de mât
- MVL : Outil de montage




Plaque de fixation au sol fournie

MÂT EN KIT À ASSEMBLER – NOTICE DE MONTAGE

sans accessoire



avec accessoire MVL en option



MÂT EN KIT À ASSEMBLER – NOTICE DE MONTAGE

2

